

WWW.BBLINK.RS



Katalog sijalica

O kompaniji

Preduzeće BB LINK uspešno posluje od 2003 god. Osnovna delatnost firme je uvoz i veleprodaja LED rasvete, rasvete, ventilacije i elektromaterijala. BB LINK u svom širokom asortimanu ima oko 2000 proizvoda.

Pored uvoza i distribucije robe na domaće tržište, izvozimo i na tržišta zemalja u okruženju (Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Naš cilj je da u potpunosti odgovorimo, a kada je to moguće i premašimo zahteve i očekivanja naših kupaca, svesni da poverenje i rad pre svih drugih faktora stvaraju reputaciju i uspeh preduzeća. Naši proizvodi namenjeni su tržištu široke potrošnje, trgovačkoj mreži elektromaterijala, tržištu profesionalne namene, kao i industrijskih električnih aparata.

Sertifikati

Posedujemo ISO 9001 2008 i SGS sertifikat.

Poslovna politika

Naši prioriteti pomoću kojih nastojimo da ostvarimo leadersku poziciju na tržištu u oblasti elektro opreme, ventilacije i rasvete, su primena evropskih standarda, konstantno praćenje tržišta u ponudi nivih proizvoda i zadovoljstvo klijenata. Naša vizija je da stalno napredujemo. BB LINK poseduje vozni park kojim isporučuje robu u maloprodajne objekte širom zemlje. Svojim profesionalizmom, kvalitetom usluga i robe koju prodajemo, stekli smo zaslužen poštovanje od strane velikog broja kupaca.



Direkcija i veleprodaja:

Koste Abraševića 10,
11271 Surčin
Telefoni:
+381 11 313 92 78,
313 00 98, 313 92 35

Internet: www.bbblink.rs
e-mail: office@bbblink.rs

Radno vreme veleprodaje:
Pon - Pet: 08h-16h,
Sub: 08h- 14h
Nedeljom ne radimo

Internet tehnička podrška:

063/638-037
Internet prodaja:
062/638-431

Online porudžbine:

- Veleprodaja
porucivanje@bbblink.rs -
- Maloprodaja
webshop@bbblink.rs -

Maloprodaja 1

Vojvode Stepe 140a
011/4035-414,
063/490-565
e-mail:
maloprodaja@bbblink.rs

Maloprodaja 2

Omladinskih Brigada 100
011/ 22 71 651,
063/ 490 632
e-mail:
maloprodaja@bbblink.rs

SADRŽAJ

LED grlo E27, tip A60/A65.....	4
LED grlo E27, tip punjiva.....	5
LED grlo E27, sa senzorom.....	5
LED grlo E27, tip G45.....	6
LED grlo E27, tip G120.....	6
LED grlo E14, tip G45 i R50.....	7
LED grlo E14, tip C37 i CA37.....	7
LED grlo GU10, tip S11, COB i KING.....	8
LED grlo MR16, tip S11, COB i KING.....	8
LED grlo E14, za aspirator i frižider.....	9
LED grlo G9 i G4, obična LED i COB.....	9
LED grlo E27, tip dimobilne.....	10
LED grlo E14, tip C37 dimobilne.....	10
LED grlo GU10, tip RGB i dimobilne.....	11
LED grlo E27, tip S22.....	12
LED grlo E27/40, tip ulična.....	12
LED grlo GU10, tip AR111.....	13
Sijalica grlo E27, tip infracrvena.....	13
Dekoratívne sijalice, tip Filament.....	14
Dekoratívne sijalice, tip Edison.....	15
Sijalice protiv insekata, DYT 51 i DYT 80...16	
LED cevi, NANO.....	17

LED SIJALICE prednosti LED-a

Za razliku od standardnih sijalica ne sadrže nikakve štetne materije poput žive za koju je opšte poznato da je kancerogena. Pored toga, ova vrsta tehnologije ima veliki broj pozitivnih karakteristika, a neke od njih su:

- dug radni vek (25 000-50 000h),
- minimalna potrošnja električne energije,
- mogućnost izbora temperature svetla,
- ne emituje UV zračenje,
- neuporedivo manje zagrevanje u odnosu na druge tipove
- moderan i savremen dizajn, atraktivan i luksuzan izgled,
- širok spektar primene (stambeni i poslovni prostor, auto, displej, ekran, umetnički-izložbeni paviljoni, muzički prostori-diskoteke i sl..., sportsko-rekreativni i mnogobrojni drugi-slični prostori),
- održavanje najčešće nije neophodno.



presek LED sijalice

LED


VODIČ ZA TEMPERATURU BOJE LED SIJALICA



GRLO E27 A60/A65



LED sijalice koje proizvodi kompanija BB LINK sa tipom grla E27 pokrivaju široki spektar primene. Najčešće se koriste u domaćinstvima, kancelarijskim prostorijama i manjim magacinskim prostorima. U našoj ponudi imamo led sijalice različite snage i boje svetlosti.



Grlo E27



Indeks Reprodukije Boje (CRI)



Energetska efikasnost



Životni vek



Broj uključjenja/isključjenja



Ugao rasipanja svetla

KATALOŠKI BROJ	SNAGA	SVETLOSI FLUKS	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0388	10 W	850 LM	3000 K	10	Ø 60, H-110
04.0008	10 W	850 LM	4000 K	10	Ø 60, H-110
04.0389	10 W	850 LM	6500 K	10	Ø 60, H-110
04.0107	12 W	1020 LM	3000 K	10	Ø 60, H-110
04.0009	12 W	1020 LM	4000 K	10	Ø 60, H-110
04.0406	12 W	1020 LM	6500 K	10	Ø 60, H-110
04.0419	15 W	1275 LM	3000 K	10	Ø 65, H-120
04.0039	15 W	1275 LM	4000 K	10	Ø 65, H-120
04.0411	15 W	1275 LM	6500 K	10	Ø 65, H-120

GRLO E27 G45



Ova sijalica ima klasično grlo - E27, ali je manjeg prečnika od standardne veličine. Zbog toga je pogodna za stone ili zidne lampe sa manjim abažurima. Vaše je samo da odaberete boju svetla koja vam najviše odgovara.



Grlo E27



Indeks Reprodukije Boje (CRI)



Energetska efikasnost



Životni vek



Broj uključjenja/isključjenja




Ugao rasipanja svetla

KATALOŠKI BROJ	SNAGA	SVETLOSI FLUKS	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE
04.0035	7W	595 LM	3000 K	10
04.0055	7W	595 LM	4000 K	10
04.0036	7W	595 LM	6500 K	10

GRLO E27 G120



Posebnost ove sijalice je u njenim dimenzijama, pa se odlično uklapa u visilicama, naročito ako su one široke i plitke.



Grlo E27



Indeks Reprodukije Boje (CRI)



Energetska efikasnost



Životni vek



Broj uključjenja/isključjenja




Ugao rasipanja svetla


KATALOŠKI BROJ	SNAGA	SVETLOSI FLUKS	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE
04.0360	15 W	1300 LM	3000 K	1
04.0420	15 W	1300 LM	6500 K	1

GRLO E14 C37 i CA37

Klasičan izgled sijalice sa užim sijaličnim grlom. Ukoliko želite nešto neobičnije, izaberite model CA37 sa zakrivljenim telom.




KATALOŠKI BROJ	SNAGA	SVETLOSNI FLUKS	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE
04.0400	5 W	400 LM	3000 K	10
04.0564	5 W	400 LM	4000 K	10
04.0033	7 W	595 LM	3000 K	10
04.0057	7 W	595 LM	4000 K	10
04.0034	7 W	595 LM	6500 K	10
04.0423	5 W	400 LM	3000 K	10



GRLO E14 R50

Sijalice sa tipom grla R50 se koriste za lampe ili lustere sa većim brojem sijaličnih mesta.



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	SVETLOSNI FLUKS	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE
04.0058	7 W	560 LM	3000 K	10
04.0059	7 W	560 LM	4000 K	10
04.0060	7 W	560 LM	6500 K	10




GRLO E14 G45

Pogodne za stone i zidne lampe. Mali potrošači visoke efikasnosti i dugog veka trajanja.



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	SVETLOSNI FLUKS	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE
04.0037	7 W	595 LM	3000 K	10
04.0056	7 W	595 LM	4000 K	10
04.0038	7 W	595 LM	6500 K	10



GRLO GU10 S11, COB, KING

Odlučne sijalice, velike svetlosne moći. Pogodne za široku upotrebu - od kupatalskih ogledala, preko spot svetiljki, pa do ugradnih rozetni.



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	NAPON	SVETLOSNI FLUKS (LM)	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE
04.0413	5 W	220 V	400 LM	3000 K	10
04.0090	5 W	220 V	400 LM	4000 K	10
04.0407	5 W	220 V	400 LM	6500 K	10
04.0010	7 W	220 V	560 LM	3000 K	10
04.0011	7 W	220 V	560 LM	6500 K	10




KATALOŠKI BROJ	SNAGA	NAPON	SVETLOSNI FLUKS	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE
04.0551	5 W	12 V	400 LM	3000 K	10
04.0552	5 W	12 V	400 LM	6500 K	10



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	NAPON	SVETLOSNI FLUKS	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0414	5 W	220 V	400 LM	3000 K	10	Ø 50, H-48
04.0091	5 W	220 V	400 LM	4000 K	10	Ø 50, H-48
04.0415	5 W	220 V	400 LM	6500 K	10	Ø 50, H-48
04.0031	7 W	220 V	560 LM	3000 K	10	Ø 50, H-57
04.0032	7 W	220 V	560 LM	6500 K	10	Ø 50, H-57
04.0394	5 W	220 V	450 LM	6500 K	10	Ø 50, H-60

GRLO G9 LED SMD i COB

O dlična svetlosna moć u malom pakovanju. Moderno dizajnirani lusteri koji se izrađuju sa 10 i više sijaličnih mesta, često imaju ovaj tip grla. Kada sve zamenite LED sijalicama, ušteda u potrošnji struje je značajna. Odaberite koji tip grla najbolje odgovara vašim potrebama - G4 ili G9.




KATALOŠKI BROJ	SNAGA	NAPON	SVETLOSNİ FLUKS	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0452	2 W	220 V	200 LM	3000 K	10	Ø 15, H-49
04.0469	2 W	220 V	200 LM	6500 K	10	Ø 15, H-49
04.0470	5 W	220 V	500 LM	3000 K	10	Ø 15, H-49
04.0471	5 W	220 V	500 LM	6000 K	10	Ø 15, H-49

COB

SMD

GRLO G4 LED SMD i COB

Ovaj tip sijalica je sličnih karakteristika kao i prethodni model. Razlika je u tipu sijaličnog grla.



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	NAPON	SVETLOSNİ FLUKS	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0395	2 W	12 V	150 LM	3000 K	10	Ø 10, H - 36
04.0373	2 W	12 V	150 LM	6500 K	10	Ø 10, H - 36
04.0001	2 W	12 V	150 LM	3000 K	10	Ø 16, H - 44
04.0002	2 W	12 V	150 LM	6500 K	10	Ø 16, H - 44
04.0003	2 W	220 V	150 LM	3000 K	10	Ø 10, H - 36
04.0456	2 W	220 V	150 LM	6500 K	10	Ø 10, H - 36

SMD

PLASTIK

220 V

GRLO E27 PUNJIVA

LED punjiva sijalica je izuzetno praktična i neizostavni detalj u svakoj vikendici, brvnari ili splavu, posebno ukoliko imate problema sa čestim nestancima struje. Može poslužiti i kao prenosna lampa, potrebno je samo da zašrafite plastični poklopac sa prekidačem na sebi.

NAZIVNA SNAGA	9 W
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI	4000 K
SVETLOSNİ FLUKS	650 LM
DIMABILNOST	NE
BOJA ARTIKLA	BELA
DIMENZIJE	Ø 60 MM, H-110 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI	270°
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI)	≥80 (RA)
RADNI VEK (BROJ SATI/25 °C)	25 000
BROJ UKLJUČENJA/ISKLUČENJA	15000
ENERGETSKA EFIKASNOST	A+
VREME RADA	3 SATA



KATALOŠKI BROJ
04.0006

GRLO E27 SA SENZOROM

LED sijalica sa senzorom omogućava izuzetnu uštedu električne energije jer se pali samo kada je to potrebno. Funkcioniše pri uslovima smanjene dnevne svetlosti.



NAZIVNA SNAGA	8 W
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI	4000 K
SVETLOSNİ FLUKS	640 LM
DIMABILNOST	NE
BOJA ARTIKLA	BELA
DIMENZIJE	Ø 60 MM, H-110 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI	270°
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI)	≥80 (RA)
RADNI VEK (BROJ SATI/25 °C)	25 000 H NA 25 °C
BROJ UKLJUČENJA/ISKLUČENJA	15000
ENERGETSKA EFIKASNOST	A

KATALOŠKI BROJ
04.0505

GRLO E27 DIMOBILNE

Sada i LED sijalice možete da podesite da svetle jačinom koja Vam najviše odgovara. Da biste ostvarili tu mogućnost, potreban je i LED potencijometar/dimer svetla koji takođe možete pronaći u našoj bogatoj ponudi.



Grlo E27



Indeks Reprodukcijske Boje (CRI)



Energetska efikasnost



Životni vek



Broj uključanja/isključanja



Ugao rasipanja svetla

KATALOŠKI BROJ	SNAGA	SVETLOSNI FLUKS	DIMABILNOST	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0457	11 W	900 LM	DA	3000 K	10	Ø 60, H - 120
04.0458	11 W	900 LM	DA	6500 K	10	Ø 60, H - 120
04.0459	5 W	400 LM	DA	3000 K	10	Ø 45, H - 86
04.0460	6 W	450 LM	DA	6500 K	10	Ø 45, H - 86

GRLO E14 C37, DIMOBILNE

Kao i prethodni tip, samo sa užim grlom. Napominjemo da je za dimovanje sijalice, neophodan potencijometar/dimer namenjen za LED sijalice.



Grlo E14



Indeks Reprodukcijske Boje (CRI)



Energetska efikasnost



Životni vek



Broj uključanja/isključanja



Ugao rasipanja svetla

KATALOŠKI BROJ	SNAGA	SVETLOSNI FLUKS	DIMABILNOST	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0461	6 W	450 LM	DA	3000 K	10	Ø 38, H-114
04.0462	6 W	450 LM	DA	6500 K	10	Ø 38, H-114

GRLO GU10, RGB i DIMOBILNE

Sada tamo gde imate GU10 grlo možete da postavite, pored dimobilnih sijalica, i sijalice koje mogu da daju potpuno nov ambijent Vašem prostoru. RGB sijalice mogu da menjaju boju, a za to će Vam trebati poseban kontroler.



Indeks Reprodukcijske Boje (CRI)



Energetska efikasnost



Životni vek



Broj uključanja/isključanja



Ugao rasipanja svetla



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	NAPON	SVETLOSNI FLUKS	DIMABILNOST	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0244	3 W	12 V	450 LM	DA	RGB	10	Ø 50, H-53



Grlo GU10



Indeks Reprodukcijske Boje (CRI)



Energetska efikasnost



Životni vek



Broj uključanja/isključanja



Ugao rasipanja svetla



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	NAPON	SVETLOSNI FLUKS	DIMABILNOST	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0421	5.5 W	220 V	560 LM	DA	3000 K	10	Ø 50 MM, H-57
04.0422	5.5 W	220 V	560 LM	DA	6500 K	10	Ø 50 MM, H-57
04.0362	5 W	220 V	450 LM	DA	3200 K	10	Ø 50 MM, H-60



Grlo MR16



Indeks Reprodukcijske Boje (CRI)



Energetska efikasnost



Životni vek



Broj uključanja/isključanja



Ugao rasipanja svetla

KATALOŠKI BROJ	SNAGA	NAPON	SVETLOSNI FLUKS	DIMOBILNOST	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0353	5 W	12 V	450 LM	DA	3200 K	10	Ø 50, H-60

GRLO E27 tip S22

LED sijalice sa grlom E27, tip S22 predviđena je za korisnike kojima je potrebno veća količina svetlosti u radnim prostorijama ili magacinima. Preporuka je da se koristi bez abažura kako bi joj bio duži vek trajanja.



KATALOŠKI BROJ	SNAGE	SVETLOSNI FLUKS	DIMABILNOST	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0567	20 W	1800	NE	6500 K	1	Ø 80 MM, H-150
04.0061	30 W	2250	NE	6500 K	1	Ø 80 MM, H-150
04.0062	40 W	3600	NE	6500 K	1	Ø 100 MM, H-180

GRLO E27/40 tip ULIČNA



LED sijalice za ulično osvetljenje. Pored velike svetlosne moći imaju i IP 65 zaštitu, tako da mogu da izdrže razne vremenske nepogode.

KATALOŠKI BROJ	SNAGA	SVETLOSNI FLUKS	DIMABILNOST	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0489	40 W	3600 LM	NE	5000 K	1	265X95X40

GRLO E14 ZA ASPIRATOR I FRIŽIDER

Sada možete imati LED svetla i u frižiderima i u aspiratorima. Mali potrošači, dugotrajan vek, prirodno bela boja svetla.



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	SVETLOSNI FLUKS	DIMABILNOST	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0379	2 W	150 LM	NE	3000 K	10	Ø 20 MM, H-60
04.0378	2,5 W	200 LM	NE	6500 K	10	Ø 25 MM, H-83

GRLO GU10 tip AR111

Ove sijalice zamenjuju klasične sijalice jačine 100 vati. Minimalna potrošnja električne energije i minimalno zagrevanje. Idealna zamena za halogene sijalice AR111.



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	NAPON	SVETLOSNI FLUKS (LM)	DIMABILNOST	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
04.0063	12 W	220 V	800 LM	DA	3000 K	1	110 X 63
04.0064	12 W	220 V	800 LM	DA	4000 K	1	110 X 63



GRLO E27 INFRACRVENA

Infracrvene sijalice se koriste kada nam je potrebno usmeravanje toplote, koju ova sijalica emituje, tamo gde ima potrebe. Sijalica ima klasično E27 grlo, pa je njena montaža vrlo jednostavna.



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	PAKOVANJE
05.8004	250 W	1

GRLO E14, OBIČNE frižider, aspirator, šporet

Klasične sijalice za frižider, šporet i aspirator. Ukoliko više verujete starijim tehnologijama, obradujte vašu belu tehniku nekom sijalicom iz našeg asortimana.



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
45.0077	40 W	10	Ø 25, H-80
04.0163	15 W	50	Ø 26, H-55
04.0164	15 W	100	Ø 26, H-55

DEKORATIVNE sijalice

FILAMENT

Dekorativne sijalice sa LED tehnologijom. Veoma interesantne arhitektama i dekoraterima enterijera. Ne emituju toplotu i izrađuju se u različitim oblicima sa normalnim ili užim grlom.



Grlo E27
ili



Indeks Reprodukci
Boje (CRI)



Energetska
efikasnost



Životni
vek



Grlo E14



Broj uključenja/
isključenja



Ugao rasipanja
svetla



Mogućnost
dimovanja



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	TIP GRLA	MODEL/TIP	SVETLOSNI FLUKS	DIMABILNOST	TEMPERATURA BOJE	DIMENZIJE (MM)
05.0707	8 W	E27	A60	806 LM	DA	2700K	Ø 60, H - 100
05.0703	4 W	E27	ST64	400 LM	DA	2700K	Ø 64, H - 140
05.0704	4 W	E27	G45	400 LM	DA	2700K	Ø 45, H - 76
05.0705	4 W	E27	G95	400 LM	DA	2700K	Ø 95, H - 135
05.0706	4 W	E27	G125	400 LM	DA	2700K	Ø 125, H - 135
05.0708	4 W	E27	PS160	260 LM	DA	2700K	Ø 160, H - 300
05.0702	4 W	E14	C35	400 LM	DA	2700K	Ø 35, H - 100

DEKORATIVNE sijalice

EDISON

Dekorativne sijalice, ali sa klasičnim užarenim nitima koja daju posebnu toplotu svakom ambijentu. Kao i kod prethodnih sijalica, tipa Filament, izrađuju se sa normalnim ili užim grlom. Mogućnost dimovanja sa klasičnim potenciometrom/dimerom.



Grlo E27



Indeks Reprodukci
Boje (CRI)



Energetska
efikasnost



Životni
vek



Broj uključenja/
isključenja



Ugao rasipanja
svetla



Mogućnost
dimovanja



KATALOŠKI BROJ	SNAGA	MODEL/TIP	TIP GRLA	SVETLOSNI FLUKS	DIMABILNOST	TEMPERATURA BOJE	DIMENZIJA (MM)
05.0542	40 W	A60	E27	120 LM	DA	2000K	Ø 60, H - 110
05.0543	40 W	ST64	E27	120 LM	DA	2000K	Ø 64, H - 140
05.0363	40 W	G125	E27	120 LM	DA	2000K	Ø 125, H - 175
05.0362	40 W	G95	E27	120 LM	DA	2000K	Ø 95, H - 140
05.0123	40 W	T10	E27	120 LM	DA	2000K	Ø 30, H - 185

Dekorativne LED

Dekorativne obične



PUNJIVA, prenosna DYT 51, protiv insekata

Dvostruka funkcija: lampa protiv komaraca + sijalica
Ujedno i zamka protiv komaraca i svetlo za kampovanje.
Ultrazvučna svetlost od 360 do 400 nm privlači i ubija komarce, zajedno sa režimom fenjera.
Prenosiv i voodootporan sa IP44 zaštitom, odličan saputnik planinarima, lovcima, ribolovcima, kamperima.
Lagana, štedi prostor, ne zauzima puno mesta.

Snaga osvetljenja: 2 W

Snaga za eliminaciju komaraca: 3 W

Kapacitet baterije: 1800mAh

Napon: DC5V 1000 MA

Pakovanje sadrži kabl za punjenje i četkicu za čišćenje rešetke.



KATALOŠKI BROJ
21.0060

GRLO E27 DYT 80, protiv insekata

Dvostruka funkcija: lampa protiv komaraca + sijalica
Siguran proizvod bez hemikalija koji se lako čisti.
LED sijalica protiv insekata vam donosi vrhunsko rešenje za zaštitu vas i vaših najmilijih!

Dimenzije: Ø80 x 155 mm

Snaga: 9W


Napon: AC 220-240V/50-60 Hz



KATALOŠKI BROJ
21.0040

LED CEVI NANO

Sada imate priliku da sve Vaše neonske cevi zamenite sa LED T8 cevima i na taj način obezbedite sigurnije i zdravije svetlo u Vašim kancelarijama ili lokalima. Ukoliko ih postavljate umesto neonskih cevi, potrebno je da odstranite starter i prigušnicu. Izrađuju se u različitim dužinama i temperaturama svetlosti.




Grlo E27



Indeks Reprodrukije Boje (CRI)



Energetska efikasnost



Životni vek



Životni vek
25.000 sati
Broj uključenja/isključenja




Ugao rasipanja svetla




KATALOŠKI BROJ	SNAGA	SVETLOSI FLUKS	NAČIN VEZIVANJA	TEMPERATURA BOJE	PAKOVANJE	DIMENZIJE (MM)
05.0491	9 W	960 LM	DVOSTRANE	4200 K	25	Ø 29, H- 600
04.0477	22 W	2420 LM	DVOSTRANE	4200 K	25	Ø 29, H- 1520
05.0495	22 W	2420 LM	DVOSTRANE	6500 K	25	Ø 29, H- 1520
05.0633	18 W	1980 LM	JEDNOSTRANE	6500 K	25	Ø 29, H- 1220
05.0634	22 W	2420 LM	JEDNOSTRANE	6500 K	25	Ø 29, H- 1520
05.0564	9 W	960 LM	JEDNOSTRANE	4000 K	25	Ø 29, H- 600
05.0700	9 W	960 LM	JEDNOSTRANE	6500 K	25	Ø 29, H- 600
05.0709	18 W	1980 LM	JEDNOSTRANE	4000 K	25	Ø 29, H- 1220
05.0701	18 W	1980 LM	JEDNOSTRANE	6500 K	25	Ø 29, H- 1220

Šema vezivanja LED cevi

Dvostrano vezivanje



Jednostrano vezivanje





VELEPRODAJA

Koste Abraševića 10, 11271 Surčin
e-mail: office@bblink.rs

Telefoni:

+381 11 313 92 78, +381 11 313 00 98
+381 11 313 92 35

RADNO VREME:

Pon - Pet: 08h-16h, Sub: 08h- 14h
Nedeljom ne radimo

Internet tehnička podrška:

063/638-037

Internet prodaja:

062/638-431

Online porudžbine:

porucivanje@bblink.rs - veleprodaja
webshop@bblink.rs - maloprodaja

MALOPRODAJA 1

Vojvode Stepe 140a, Voždovac
e-mail: maloprodaja@bblink.rs

Telefoni:

+381 11 40 35 414, +381 63 490 565

RADNO VREME:

Pon - Pet: 08h-20h, Sub: 08h- 15h

MALOPRODAJA 2

Omladinskih Brigada 100 (lok.30),
Novi Beograd

e-mail: maloprodaja2@bblink.rs

Telefoni:

+381 11 22 71 651, +381 63 490 632

RADNO VREME:

Pon - Sub: 09h-21h
Nedelja: 11h-18h

MALOPRODAJA 3

Kursulina 2, ugao sa Makenzijevom
Vračar

e-mail: maloprodaja3@bblink.rs

Telefoni:

+381 11 6905 068, +381 63 490 708

RADNO VREME:

Pon - Sub: 08h-20h
Nedelja: 8-15h

WWW.BBLINK.RS